

STRANGPRESS - STANDARD-PROFILE AUS ALUMINIUM**PROFILES FILES STANDARDS EN ALUMINIUM**


FLACH	MEPLATS
HALBRUND	DEMI-RONDS
HOHLHALBRUND	DEMI-RONDS CONCAVES
RUNDROHRE	TUBES RONDS
RUNDSTANGEN	BARRES RONDES
QUADRAT-ROHRE	TUBES RECTANGULAIRES
VIERKANT	BARRES CARREES
RECHTECKROHRE	TUBES RECTANGULAIRES
WINKEL	EQUERRES
DOPPELWINKEL	DOUBLE EQUERRES
U-PROFILE	PROFILES U
T-PROFILE	PROFILES T
H-PROFILE	PROFILES H
Z-PROFILE	PROFILES Z

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise.
A prendre en considération svp.

Diese Profile werden auftragsbezogen gepresst.
Kein Lager vorhanden.
Mindestmenge pro Profil + Lieferung = 500 kg

Ces profilés ne sont filés que sur commande.
Pas de stock.
Quantité min. par profilé et livraison = 500 kg

Liesberg, 10.06.2010
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de changements éventuels de la gamme.



Rechteck-Rohre

Toleranzen EN 755-8


Tubes rectangulaires

Tolérances EN 755-8

Square Tubes

Tolerance EN 755-8

No.	a mm	b mm	c mm	d mm	r mm	R mm	kg/m
24883	20	10	2	2			0.281
16109	24	18	1.4	1.4		1.5	0.293
32415	28	10	1.5	1.5			0.284
31156	28	15	2	2	1	3	0.402
17382	30	14	1.3	1.3			0.293
15035	30	20	1.5	1.5			0.384
16614	30	20	2	2			0.500
14956	30	20	2.5	2.5			0.612
12810	40	10	1.5	1.5			0.384
22693	40	20	1.5	1.5	2	3.5	0.442
32890	40	20	2	2			0.605
21521	40	20	2.5	2.5			0.748
12240	40	25	2	2	1		0.666
24684	40	25	5	5	0.3	3	1.464
18559	40	30	1.5	1.5	1.5	3	0.531
11250	40	30	2	2		1.5	0.718
16198	40	30	4	4			1.349
34134	40	30	2.5	2.5			0.877
26816	40	30	3	3			1.037
34828	40	30	3	3	2	5	0.988
9510	41	12.5	2.5	2.5	0.5	3	0.639
6487	49	9	2	2			0.587
11149	50	15	2	2		1	0.660
16199	50	20	4	4			1.349
10661	50	25	2.5	2.5	2	2	0.952
18399	50	30	1.8	1.8			0.748
24776	50	36	4.5	4.5	3.5	8	1.748
9386	52	15	2.5	2.3			0.792
17149	52	46	3	3	3	3	1.500
31213	53	17	2	2			0.713
35005	60	15	2	2			0.767
32656	60	15	2	2	1		0.769



Rechteck-Rohre

Toleranzen EN 755-8

Tubes rectangulaires

Tolérances EN 755-8

Square Tubes

Tolerance EN 755-8

No.	a mm	b mm	c mm	d mm	r mm	R mm	kg/m
35687	60	21	2	2			0.832
22174	60	25	2	2		3	0.853
12653	60	25	3	3			1.29
18436	60	25	3	3		2	1.280
25456	60	30	4	4		0.5	1.771
4620	60	40	2	2	1	2.5	1.032
16520	60	40	2.5	2.5			1.292
31554	60	40	4	4	2	2	1.987
24298	60	40	4	4			1.987
9590	65	12	2	2			0.794
4466	70	30	3.5	3.5	2	3	1.759
26194	70	40	3	3		0.3	1.684
34517	80	12	1.5	2.5			1.137
8917	80	18	2	2	3	1	1.041
20774	80	20	1.5	1.5	3.5	5	0.760
4347	80	40	2	2	1	2.5	1.250
18593	80	40	2.5	2.5		2.5	1.550
27980	80	40	3	3	1	2.5	1.834
25642	80	40	3	3		2	1.838
13650	80	40	4	4			2.437
32060	80	48	4	4			2.592
15655	80	50	2	2			1.371
4847	81.5	31.5	2.5	2.5	1	3.5	1.442
21250	85	61	3	3			2.285
2553	100	18	2.2	2.05	3		1.303
27720	100	30	3	3			2.009
4621	100	40	2	2	1	2.5	1.467
34071	100	50	2	2			1.577
24668	100	50	4	4			3.067
5872	100	60	3.5	3.5			2.913
33784	115	70	3	3			2.900
10644	120	40	2	2	0.5	1.5	1.692

