

STRANGPRESS - STANDARD-PROFILE AUS ALUMINIUM**PROFILES FILES STANDARDS EN ALUMINIUM**


FLACH	MEPLATS
HALBRUND	DEMI-RONDS
HOHLHALBRUND	DEMI-RONDS CONCAVES
RUNDROHRE	TUBES RONDS
RUNDSTANGEN	BARRES RONDES
QUADRAT-ROHRE	TUBES RECTANGULAIRES
VIERKANT	BARRES CARREES
RECHTECKROHRE	TUBES RECTANGULAIRES
WINKEL	EQUERRES
DOPPELWINKEL	DOUBLE EQUERRES
U-PROFILE	PROFILES U
T-PROFILE	PROFILES T
H-PROFILE	PROFILES H
Z-PROFILE	PROFILES Z

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise.
A prendre en considération svp.

Diese Profile werden auftragsbezogen gepresst.
Kein Lager vorhanden.
Mindestmenge pro Profil + Lieferung = 500 kg

Ces profilés ne sont filés que sur commande.
Pas de stock.
Quantité min. par profilé et livraison = 500 kg

Liesberg, 10.06.2010
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de changements éventuels de la gamme.



Rund-Stangen

Toleranzen EN 755-3

Barres rondes


Tolérances EN 755-3

Round Bars

Tolerance EN 755-3

No.	D Ø mm	kg/m
14897	8	0.135
33134	9.1	0.175
13966	10	0.211
15078	11	0.258
16369	12	0.308
15429	13	0.361
14456	14	0.418
14341	15	0.476
15088	16	0.541
15228	17	0.613
13628	18	0.687
15018	19	0.771
13629	20	0.842
14467	21	0.942
14304	22	1.025
16861	23	1.130
14479	24	1.219
15872	25	1.325
14468	26	1.425
24465	27	1.539
16810	28	1.659
16655	29	1.782
14117	30	1.907
15143	31	2.053
13871	32	2.170
14145	33	2.299
16835	34	2.449
14089	35	2.616
14147	36	2.738
25055	36.8	2.870
15986	37	2.901
14118	38	3.060

No.	D Ø mm	kg/m
17333	39	3.249
14303	40	3.391
15504	41	3.589
14146	42	3.766
15224	43	3.950
14589	44	4.103
13630	45	4.324
20913	46	4.515
14972	47	4.717
14752	48	4.919
14735	49	5.089
14302	50	5.296
26729	51	5.513
15586	52	5.776
15480	53	5.998
16656	54	6.226
13887	55	6.412
24364	56	6.429
29324	57	6.887
20389	58	7.131
16657	59	7.433
33218	60	7.687
16943	61	7.949
24177	62	8.148
15650	63	8.413
27151	64	8.670
14174	65	9.022
33343	66	9.234
17014	67	9.585
15133	68	9.878
13938	70	10.467
19208	74	11.677



Rund-Stangen

Toleranzen EN 755-3

Barres rondes

Tolérances EN 755-3

Round Bars

Tolerance EN 755-3

[illegible][illegible]